www.sefam-medical.com

SERVICE CLIENTS
TEL : +33 (0) 3 83 44 77 40
FAX : +33 (0) 3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE
TEL : +33 (0) 6 76 13 24 25
FAX : +33 (0) 7 86 77 76 13
js.lamy@sefam-medical.com
laurent.matringhen@sefam-medical.com

SERVICE S.A.V.
TEL : +33 (0) 3 83 44 85 23
FAX : +33 (0) 3 83 44 99 88
technicalservice@sefam-medical.com

Distributeur: SEFAM: 10 allée Pelletier Doisy - 54600 VILLERS-LES-NANCY - FRANCE
Fabricant: SOMNOmedics: Am Sonnenstuhl 63 - 97236 RANDERSACKER– ALLEMAGNE

SEFAM

SOMNOtouch™ RESP

LE POLYSOMNOGRAPHE AMBULATOIRE LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ

CATALOGUE DE VENTE

CAP007-05 / 2015

SOMNOtouch™ RESP

SOMNOtouch™ RESP		
Réf.		Désignation *Description*
TOR100		**SOMNOtouch™ RESP/Station d'accueil** *Comprenant: polygraphe 10 canaux, station d'accueil (incl. alimentation électrique & câble USB), logiciel DOMINO light (3 licences), sangles "L" (abdomen/thorax) & capteur d'effort, capteur digital de SpO2 en silicone souple (adulte), 1 pack canules nasales (10 pcs.), adaptateur PPC, sac, manuel utilisateur.*
TOR100A		**SOMNOtouch™ RESP (seul)** *Comprenant: polygraphe 10 canaux, sangles "L" (abdomen/thorax) & capteur d'effort, capteur digital de SpO2 en silicone souple (adulte), 1 pack canules nasales (10 pcs.), adaptateur PPC, sac, manuel utilisateur.*
TOR110	 PRI	**SOMNOtouch™ RESP PRI/Station d'accueil** *Comprenant: polygraphe 10 canaux, 2 sangles respiratoires d'inductance taille "L" (abdomen/ thorax) + système de montage, capteur d'inductance PRI, capteur digital de SpO2 en silicone souple (adulte), 1 pack canules nasales (10 pcs), station d'accueil (incl. alimentation et câble USB), logiciel DOMINO light (3 licences), adaptateur PPC, sac, manuel utilisateur.*
TOR110A	 PRI	**SOMNOtouch™ RESP PRI (seul)** *Comprenant: polygraphe 10 canaux, 2 sangles respiratoires d'inductance taille "L" (abdomen/ thorax) + système de montage, capteur d'inductance PRI, capteur digital de SpO2 en silicone souple (adulte), 1 pack canules nasales (10 pcs.), adaptateur PPC, sac, manuel utilisateur.*
TOR 105		**SOMNOtouch™ RESP (Pédiatrique)** *Comprenant: polygraphe 10 canaux, station d'accueil (incl. alimentation électrique & câble USB), logiciel DOMINO light (3 licences), sangles "XS" (abdomen/thorax) & capteur d'effort, capteur digital de SpO2 en silicone souple (pédiatrique), 1 pack canules nasales pédiatriques (10 pcs.), adaptateur PPC, sac, manuel utilisateur.*

Option pour le contrôle et la gestion des données		
KOMP111		**Option contrôle signaux via smartphone** *Comprenant: application androïd de contrôle des signaux pour polygraphie et polysomnographie ambulatoire.*
KOMP112		**Option contrôle signaux via tablette** *Comprenant: application androïd de contrôle des signaux pour polygraphie et polysomnographie ambulatoire.*
SOW105		**Licence supplément. DOMINO light**

www.sefam-medical.com

SOMNOtouch™ RESP

SOMNOtouch™ RESP		
Référence		Désignation *Description*
Options pour extension des configurations d'analyse		
TOS041		**Option canal EEG simple** *Comprenant: capteur EEG 1 voie, activation de l'option EEG (basée sur n° série), 1 pack d'électrodes jetables.*
TOS051		**Stades sommeil simple** *Comprenant: capteur combi EEG / EOG (3 voies) avec capteur de lumière intégré, activation de l'option EEG (basée sur n° série), 1 pack d'électrodes jetables.*
TOS301		**Option pres. artérielle** *Comprenant: capteur ECG 1 voie, activation de l'option PA (basée sur n° série), 1 pack d'électrodes adhésives.*
TOS095		**Têtière AASM canaux EEG / SOMNOtouch™** *Comprenant: têtière 6 canaux EEG (4 voies EEG, 2 EOG, 2 EMG/ECG, contrôle indépendance), activation de l'option EEG AASM (basée sur n° série), 10 électrodes GRASS (cupules plaquées OR) (10 mm avec trou, longueur 76 cm), tube crème EC2 auto-adhésive, gel abrasif NUPREP de préparation peau.*
TOS097		**Têtière R&K canaux EEG / SOMNOtouch™** *Comprenant: têtière 6 canaux EEG (4 voies EEG, 2 EOG, 2 EMG/ECG, contrôle indépendance), activation de l'option EEG R&K (basée sur n° série), 10 électrodes GRASS (cupules plaquées OR) (10 mm avec trou, longueur 76 cm), tube crème EC2 auto-adhésive, gel abrasif NUPREP de préparation peau.*

SOMNOtouch™ RESP

Canules et Electrodes / Consommables

SEN115A		**Canule nasale adulte et connecteur** *Canule de pression nasale adulte haut confort avec connecteur mâle Luerlock, longueur des tubes de 60 cm, 100 pcs. / pack.*
SEN116B		**Canule nasale pédiat. et connecteur** *Canule de pression nasale pédiatrique avec connecteur mâle Luerlock, longueur des tubes de 40 cm, 10 pcs. / pack.*
SEN125		**Canule bucco-nasale pédiatrique** *Canule de pression nasale et buccale pédiatrique avec connecteur mâle Luerlock, longueur des tubes de 210 cm, 25 pcs. / pack.*
SEN117		**Canule nasale néonat. & connecteur** *Canule de pression nasale néonatale avec connecteur mâle Luerlock, longueur des tubes de 210 cm, 10 pcs. / pack.*
SEN118		**Canule bucco-nasale** *Canule de pression nasale et buccale pour adulte avec connecteur mâle Luerlock, longueur des tubes de 60 cm, 25 pcs. / pack.*
SEN121		**Canule nasale (divisée) adulte** *Canule nasale adulte divisée pour monitoring & prélèvement de gaz, longueur du tube 210 cm, 25 pcs. / pack.*
SEN903		**Canule nasale (CO2) adulte** *Pour capnométrie, la longueur du tube 210 cm, 10 pcs. / pack.*
SEN921		**Tube silicone pour connexion PPC** *Avec connexion LuerLock.*
SEN924		**Adaptateur en T pour PPC**
SEN018		**Câbles connex./électrodes jetables** *Câbles pour électrodes à pression (Ø 1,5 mm broches de sécurité), longueur de câble de 80 cm, couleurs assorties, 10 pcs. / pack.*

www.sefam-medical.com

SOMNOtouch™ RESP

Canules et Electrodes / Consommables

F-E5GH-30		**Electr. cupules OR GRASS câble 76 cm** *Avec trou de 2 mm, couleurs assorties, longueur de câble de 76 cm, couleurs assorties, 10 pcs. / pack.*
F-E5GH-48		**Elect. cupules OR GRASS câble 122 cm** *Avec trou de 2 mm, couleurs assorties, longueur de câble de 122 cm, couleurs assorties, 10 pcs. / pack.*
F-E5SH-48		**Electrodes cupules Argent GRASS** *Avec trou de 2 mm, couleurs assorties, longueur de câble de 122 cm, couleurs assorties, 10 pcs. / pack.*
SEN002		**Electrode à usage unique (pour ECG)** *Electrode à usage unique avec fermeture à pression décentralisée, 25 pcs. / pack.*
SEN004		**Electrode adhésive recommandée ECG** *Textile microporeux Santara doux pour la peau, 30 pcs. / pack.*
SEN010C		**Electrodes jetables ∅ 2.5 cm/EOG, EEG** *Recommandée pour EOG, EEG. chlorure argent-argent, auto-adhésif, bouton-pression, diamètre 2,5 cm, 30 pcs. / pack.*
SEN011		**Electrodes jetables ∅ 3 cm** *Chlorure argent-argent, auto-adhésif, bouton-pression, diamètre 3 cm, 30 pcs. / pack.*
SEN012		**Electrodes jetables /PLM et ECG** *Chlorure argent-argent, auto-adhésif, bouton-pression, 2.8 x 4.5 cm, 30 pcs. / pack.*
SEN020		**Electrodes jetables avec câble 60 cm** *Gel et fiche de sécurité (code couleur) de 1,5 mm, longueur du câble 60 cm, diamètre 2,2 cm, 15 pcs. / pack.*
SEN020A		**Electrodes jetables avec câble 120 cm** *Gel et fiche de sécurité (code couleur) de 1,5 mm, longueur du câble 120 cm, diamètre 2,2 cm, 15 pcs. / pack.*
SEN020B		**Electrodes jetables avec câble 160 cm** *Gel et fiche de sécurité (code couleur) de 1,5 mm, longueur du câble 160 cm, diamètre 2,2 cm, 15 pcs. / pack.*

SOMNOtouch™ RESP

Câbles – Capteurs		
TOS110		**Capteur 2 canaux PLM**
TOS140		**Capteur combi effort + 1 voie PLM**
TOS170		**Capteur combi effort + 2 voies PLM**
TOS081		**Set pour Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance** *Comprenant 2 sangles respiratoires d'inductance taille "L" (abdomen/ thorax), système de montage SOMNOtouch™ pour sangles d'inductance (TOS810), capteur d'inductance 2 canaux (TOS080).*
TOS083		**Set pour Pléthy. Respi. d'Inductance avec sangles jetables** *Les sangles d'effort inductives à usage unique permettent la mesure de l'effort respiratoire thoracique et abdominale.* *Comprenant: capteurs, « Xact lock » thorax, abdomen et un rouleau de 20 m de sangle inductive à usage unique.*
TOS094		**Têtières AASM seule 6 canaux EEG** *Uniquement pour SOMNOtouch™ RESP avec l'option AASM EEG déjà active (remplacement).*
TOS096		**Têtières R&K seule 6 canaux EEG** *Uniquement pour SOMNOtouch™ RESP avec l'option R&K EEG déjà active (remplacement).*

www.sefam-medical.com

SOMNOtouch™ RESP

Câbles – Capteurs		
TOS151		**Pneumotachographe** *Nouvelle génération de pneumotachographe miniature pour la mesure du volume respiratoire et la détermination des fuites en mode CPAP et BiPAP.*
TOS011		**Capteur 1 canal ECG / SOMNOtouch™** *Capteur ECG 1 voie.*
TOS060		**Capteur SpO2 digit adulte** *Capteur digital adulte 1.3 m en silicone souple.*
TOS062		**Capteur SpO2 digit pediat. /SOMNO** *Capteur digital pédiatrique 1 m en silicone souple.*
TOS070		**Capteur SpO2 SoftWrap** *Capteur digital enveloppement doux pour adulte 1.3 m.*
TOS075		**Bandes pour capteur SpO2 SoftWrap** *Usage unique, bande très flexible et douce, 12 pcs. / boite.*
TOS020		**Capteur d'effort /SOMNOtouch™** *Capteur d'effort abdominal pour sangles Piezzo.*
TOS080		**Capteur Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance** *Capteur d'inductance 2 canaux (abdomen/thorax).*
TOS082		**Capteur PRI 2 canaux / sangles jetables** *Capteur 2 canaux d'inductance pour sangle PRI jetable (SEN670) et les boucles actives abdominales SEN671 et thoraciques SEN672.*
TOS050		**Capteur Combi EEG / EOG (3 voies)** *Capteur combi 3 voies EEG / EOG avec capteur de lumière intégré. Uniquement pour SOMNOtouch™ RESP avec l'option EEG déjà active (remplacement).*

SOMNOtouch™ RESP

Ceintures d'effort respiratoire		
TOS799		**Sangle abdomen "XS" /capteur effort** *Taille XS, circonférence: 50 -75 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS800		**Sangle abdomen "S" /capteur effort** *Taille S, circonférence: 65 -88 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS801		**Sangle abdomen "M" /capteur effort** *Taille M, circonférence: 74 - 109 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS802		**Sangle abdomen "L" /capteur effort** *Taille L, circonférence: 86 - 134 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS803		**Sangle abdomen "XXL" /capteur effort** *Taille XXL, circonférence: 99 - 159 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS804		**Sangle thorax "XS" /capteur effort** *Taille XS, circonférence: 50 -75 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS805		**Sangle thorax "S" /capteur effort** *Taille S, circonférence: 65 -88 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS806		**Sangle thorax "M" /capteur effort** *Taille M, circonférence: 74 - 109 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS807		**Sangle thorax "L" /capteur effort** *Taille L, circonférence: 86 - 134 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS808		**Sangle thorax "XXL" /capteur effort** *Taille XXL, circonférence: 99 - 159 cm, avec système d'attache rapide et Velcro.*
TOS811		**Syst. montage /sangles**
SEN660		**Sangles Respiratoires d'Inductance taille "S"** *Paquet de 2 sangles pour Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance taille S (pédiatrique), circonférence 40-70 cm.*
SEN661		**Sangles Respiratoires d'Inductance taille "M"** *Paquet de 2 sangles pour Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance taille M, circonférence 60-90 cm.*
SEN662		**Sangles Respiratoires d'Inductance taille "L"** *Paquet de 2 sangles pour Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance taille L, circonférence 80-120 cm.*

www.sefam-medical.com

SOMNOtouch™ RESP

Ceintures d'effort respiratoire		
SEN663		**Sangles Respiratoires d'Inductance taille "XXL"** *Paquet de 2 sangles pour Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance taille XXL, circonférence 100-150 cm.*
TOS810		**Systéme de montage / sangles inductance** *Systéme de montage SOMNOtouch™ pour sangles d'inductance.*
TOS812		**Système de montage / sangles PRI jetables** *Système de montage SOMNOtouch pour sangles de Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance (PRI) jetables. Largeur 38mm, longueur 18 cm*
SEN671		**Boucle active ABDO / sangles PRI jetables** *Boucle active abdominale pour sangle Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance (PRI) jetable (SEN670).*
SEN672		**Boucle active THO / sangles PRI jetables** *Boucle active thoracique pour sangle Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance (PRI) jetable (SEN670).*
SEN670		**Rouleau 20 mètres de sangles PRI** *Rouleau de 20 mètres de sangles de Pléthysmographie Respiratoire d'Inductance*
BT-ZL000016		**VELCRO® pour SOMNOtouch™ RESP**

SOMNOtouch™ RESP

Consommables		
SEN030		**Pack de gel abrasif NUPREP** *Gel de préparation peau de 114g, 3 pcs / pack.*
SEN032		**Pack de pâte Ten20 EEG** *Pâte conductrice & adhésive de 114g, 3 pcs / pack.*
SEN034		**Pack de crème EC2 auto-adhésive** *Crème à l'eau, auto-adhésive de 100 g, 10 pcs / pack.*

Divers		
TOS902		**Station d'accueil SOMNOtouch™ RESP** *Comprenant: alimentation électrique & câble USB.*
TOS903		**Station d'accueil 3 ports SOMNOtouch™ RESP** *Comprenant : possibilité d'utilisation de trois appareils SOMNOtouch™ en même temps, un câble USB , alimentation séparée pour le chargement simultané de trois appareils.*
SOW080		**Sac de transport SOMNOtouch™**

Retrouvez l'ensemble des produits SEFAM sur notre site :
www.sefam-medical.com

www.sefam-medical.com